

TYPGODKÄNNANDE 1095 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: RÖKKANALER
Skorstentar, foder

BBR 5:425
BSAB: PQ

Innehavare

SkorstensFolket Sverige AB, Box 829, 101 36 Stockholm
Tel: 08-6517900, Fax: 08-6517501
E-post: kansli@skorstensfolket.nu, Hemsida: www.skorstensfolket.nu

Produktnamn: FuranFlex RWV skorstensfoder för fastbränsleledning

Foder av obrännbart kompositmaterial för renovering av alla befintliga skorstenar. FuranFlex RWV levereras som slang för applicering i skorstenrör/rökkanal med varierande form. Fodret installeras med speciell teknik och utrustning och den färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

Avsedd användning

Fodring av alla befintliga skorstenar för fastbränsleledning med högsta rökgastemperatur ≤ 450 °C. Märkning enligt SS-EN 1443-T450 N1 D3 G

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Materialegenskaper och beständighet	5:4255
Täthet	5:4256
Soteld	5:4257

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2012-09-05
Bilaga 3: Produktmärkning	2012-09-05
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2012-09-05
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2012-09-05

Kiwa Swedcert


Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona
Sweden
Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2012-09-10

Diarienummer: 415/12

Giltigt till: 2017-09-09

Kiwa Swedcert


Bertil Wolgast
Tekniskt Samordningsansvarig

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

